

Parietene™ ProGrip™

Код заказа	Размер	Левый	Правый	Форма
PP1208DR	12 x 8 см		×	
PP1208DL	12 x 8 см	×		
PP1509G	15 x 9 см	×	×	

Публикации :

- Chastan Ph, Безнатяжная герниопластика с использованием инновационной самофиксирующейся полурассасывающейся сетки Журнал миниинвазивной хирургии 2006; 2(3): 139-43
- Bringman S, Wollert S, Osterberg J, с соавт., Британский хирургический журнал 2006; 93(9): 1056-
- Chastan Ph, Безнатяжная пластика паховых грыж: ретроспективное исследование 3000 случаев в одном центре. Международная хирургия 2005; 90(1): 48-52
- O'Dwyer PJ, Kingsnorth AN, Molloy RG, с соавт., Рандомизированное клиническое исследование влияния легких и тяжелых сетчатых имплантатов на интенсивность болевого синдрома после хирургического речения паховых грыж Британский хирургический журнал 2005; 92(2): 166-70
- Chastan Ph, Долгосрочное результаты передней ненатяжной пластики паховых грыж
- Scheidbach H, Tamme C, Tannapfel A, с соавт., Сравнительное исследование биосовместимости различных полипропиленовых сетчатых имплантатов и их манипуляционных свойств в эндоскопическом лечении грыж (TEP) in vivo: экспериментальное исследование на свиньях Эндоскопическая хирургия 2004; 18(2): 211-20
- Langenbech MR, Schmidt J, Zirngibl H. Сравнительное исследование биоматериалов в раннем послеоперационном периоде Эндоскопическая хирургия 2003; 17(7): 1105-9



Austria
 Tyco Healthcare Austria GmbH
 Campus 21, Europaring F09402
 2345 Brunn am Gebirge
 Phone: +43 2236 37 88 39
 Fax: +43 2236 37 88 39 40

Belgium
 Tyco Healthcare Belgium S.A.-N.V.
 Generaal De Wittelaan 9/5
 2800 Mechelen
 Phone: +32 15 29 44 50
 Fax: +32 15 29 44 55

Czech Republic
 Tyco Healthcare
 Vyskocilova 1410/1
 140 00 Prague
 Phone: +420 239 000 437
 Fax: +420 239 000 456

Croatia
 Tyco Healthcare
 Kraljeviceva 6
 100000 Zagreb, Croatia
 Phone: +385 1.2 302 455
 Fax: +385 1.2 302 672

Denmark
 Tyco Healthcare Danmark A/S
 Langebrogade 6E, 4.th.
 DK 1411 K?benhavn K
 Phone: +45 70 27 52 50
 Fax: +45 70 27 51 50

Egypt
 Tyco Healthcare Group
 165 Orouba St.
 Heliopolis, Cairo
 Phone: +20 2.267 4251
 Fax: +20 2.267 4250

Finland
 Tyco Healthcare Finland Oy
 Pursimiehenkatu 26-30c, PB 407
 FIN-00151 Helsinki
 Phone: +358 9 6226 840
 Fax: +358 9 6226 8460

France
 Tyco Healthcare France S.A.S.
 2 rue Denis Diderot
 Z.A: La Clef de Saint Pierre
 78990 Elancourt
 Phone :+33 130 798000
 Fax : +33 130798030

Germany
 Tyco Healthcare Deutschland GmbH
 Gewerbepark 1
 93333 Neustadt/Donau
 Phone: + (0) 49-9445-959 0
 Fax: + (0) 49 9445-959 155

Greece
 Tyco Healthcare Hellas SA
 67, Pentelis St.
 15126 Maroussi
 Phone: +30 210.6 127 000
 Fax: +30 210.6 122 087

Hungary
 Tyco Healthcare
 M?ri?ssy utca 5-7
 1095 Budapest
 Fax: +36.777.4932

Ireland
 Tyco International Finance Ireland
 2nd Floor
 Georges Quay House
 43 Townsend Street
 Dublin 2
 Phone: +353 1.612 66 50
 Fax: +353 1.670 25 87

Israel
 Tyco Healthcare
 5, Shacham St.
 P.O. Box 3069
 North Industrial Park
 38900 Caesarea
 Phone: +972 4.627 73 88
 Fax: +972 4.627 76 88

Italy
 Tyco Healthcare Italia SpA
 Via Rivoltana, 2/d
 20090 Segrate (MI)
 Phone: +39 02.703 171
 Fax: +39 02.703 173 17

The Netherlands
 Tyco Healthcare Nederland B.V.
 Hogeweg 105
 5301 LL Zaltbommel
 Phone: +31 418 576 600
 Fax: +31 418 576 793

Norway
 Tyco Healthcare Norge AS
 Lensmannsliia 4
 N-1386 Asker
 Norway
 Phone: +47-66 85 22 00
 Fax: +47-66 85 22 11

Portugal
 Tyco Healthcare Portugal Ltda.
 Estrada do Outeiro de Polima,
 Lote 10, 1ºPiso Ab?boda
 2785-521 S.Domingo de Rana
 Phone: +351 21.4 481 000
 Fax: +351 21.4 450 582

Poland
 Tyco Healthcare Polska Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 162
 PL - 02-342 Warszawa // Warsaw
 Phone: +48 22 3 122 000
 Fax: +48 22 3 122 020

Regional Export
 Tyco Healthcare Regional Export
 154 Fareham Road
 Gosport
 Hampshire PO13 0AS
 United Kingdom
 Phone: +44 (0) 1329 224 258
 Fax: +44 (0) 1329 224 086

Russia
 Tyco Healthcare
 53, Dubininskaya Str., build. 5
 115093 Moscow
 Phone: +7 095 787 45 13
 Fax: +7 095 787 45 12

Slovakia
 Tyco Healthcare
 Galvaniho 7/a
 82104 Bratislava
 Phone: +42 1248214500
 Fax: +42 1248214501

Spain
 Tyco Healthcare S.A.
 Fructu?s Gelabert 6-8, 8a planta
 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
 Phone: +34 93.4 758 610
 Fax: +34 93.4 771 017

South Africa
 Tyco Healthcare Ltd
 Corporate Park North
 379 Roan Crescent
 Randjespark, Midrand,
 P.O. Box 8108,
 Halfway House, 1685
 Phone: +27 (0)11 542 9500
 Fax: +27 (0)11 542 9501

Sweden
 Tyco Healthcare Norden AB
 Hemvarnsgatan 9,
 Box 54
 SE-171 74 Solna
 Phone: +46 8 585 605 00
 Fax: +46 8 585 605 29

Switzerland
 Tyco Healthcare Switzerland Ltd.
 Roosstr. 53
 8832 Wollerau
 Phone: +41 1.7 865 050
 Fax: +41 1.7 865 010

Turkey
 Tyco Healthcare
 Dereboyu Sokak Sun Plaza No. 24
 34398 Kat. 2-3 Maslak
 Istanbul
 Phone: +90 212.4 815 900
 Fax: +90 212.4 815 920

UK
 Tyco Healthcare UK Ltd.
 154 Fareham Road
 Gosport
 Hampshire PO13 0AS
 Phone: +44 (0) 1329 224 411
 Fax: +44 (0) 1329 224 390

S-MS-PariteneProGrip/GB

Distributed by:


ИННОВАЦИОННАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА

Parietene™
ProGrip™

Ненатяжная герниопластика

Полурассасывающаяся

Самофиксирующаяся
сетка



tyco
Healthcare




Ненатяжная герниопластика

Parietene™ ProGrip™

Ненатяжная герниопластика

Рассасывающиеся микрокрючки
Обеспечивают самофиксацию

Биокомпоненты сетки
Монофиламентный полипропилен
и полимолочная кислота



Самофиксирующий клапан
Регулирует отверстие вокруг
семенного канатика

Эллиптическая форма
Соответствует анатомии
паховой области

Полурассасывающаяся
сетка
После рассасывания полимолочной
кислоты ослабляется 50% материала


- Первая действительно безнатяжная система с полным исключением нагрузки на все зоны герниопластики
- Микрокрючки покрывают всю нижнюю поверхность, обеспечивая полноценную фиксацию сетки к тканям
- Биокомпонентная полурассасывающаяся сетка, после рассасывания полимолочной кислоты в организме остается 50% материала
- Самофиксирующий клапан позволяет регулировать размер отверстия для семенного канатика
- Эллиптическая форма соответствует анатомии паховой области
- Прижатая к тканям сетка адаптируется и повторяет анатомию паховой области



Самофиксирующаяся сетка

Parietene™ ProGrip


Самофиксирующаяся сетка




Прочная система фиксации
На всей нижней поверхности

Требует меньшего количества
шовного материала*
Экономия времени и снижение риска
повреждения нервов


- Самофиксирующие свойства обеспечивают прочную и жесткую фиксацию и позволяют не подшивать сетку**
- Сетка фиксируется всей нижней поверхностью: снижение риска подвижности грыжевого мешка под сеткой
- Прекрасно адаптируется к анатомии паховой области
- Минимальный болевой синдром*** и риск повреждения нервов
- Экономия времени (требует меньше шовного материала*)



1 Разместите сетку вокруг
семенного канатика



2 Опустите сетку по канатiku



3 Прижмите сетку к подлежащим
структурам (лонный бугорок
первым, далее - остальные участки)

* Фиксация сетки осуществляется в соответствии с размером дефекта, типом грыжи и состоянием анатомических структур паховой области. Самофиксирующие свойства материала сетки позволяют ее не подшивать

** Сила фиксации : 21.4 ± 5.7N к брюшной стенке свиньи

*** Chastan Ph. Безнатяжная герниопластика с использованием инновационной самофиксирующейся полурассасывающейся сетки. Журнал миниинвазивной хирургии - Сентябрь, 2006; V.2(3): 139-43.


Полурассасывающаяся

Parietene™ ProGrip™


Полурассасывающаяся сетка

Монофиламент
Рассасывающаяся
полимолочная кислота

Монофиламент
Нерассасывающийся
полипропилен



Биокомпоненты сетки до рассасывания полимолочной кислоты



Сетка после рассасывания полимолочной кислоты

- Биокomпонентная сетка на основе монофиламентного полипропилена и монофиламентной полимолочной кислоты (PLA)
- Облегченная сетка (40 г/м²): уменьшение количества полипропилена
- Оптимальная пористость (поры: 1,6 x 1,0 мм) для быстрого и полного прорастания собственными тканями

Сетка до рассасывания PLA	Сетка после рассасывания PLA
80 г/м ²	40 г/м ²

- Полное рассасывание PLA: 15 месяцев
- Изоэластичный материал для комфорта пациента

	Уток	Основа
Растяжимость при 50N (средняя% ± отклонение)*	23 ± 2	24 ± 2

* В соответствии с NF EN ISO 13934-1.